





























Lieferumfang:

Pos	Name des Teils	Bild	Bemerkung	Anzahl
1	Kurzer Dachbalken A Kurzer Dachbalken C			2x
2	Langer Dachbalken B			1x
3	Langer Dachbalken D (mit Motor und Mechanik für die Lamellen- Bewegung)			1x
4	Lamellen- Bewegungsleiste			1x


5	Pfosten 1	 <p>Länge: 2690mm</p>		1x
6	Pfosten 2	 <p>Länge: 2690mm</p>		1x
7	Pfosten 3	 <p>Länge: 2690mm</p>		1x
8	Pfosten 4	 <p>Länge: 2690mm</p>		1x

9	Lamellen	 <p>Länge: 3330mm</p>		28x
10	TRIP COVER	 <p>Länge: 4254mm</p>		1x
11	Lamellen-Abschlussblende je eine links und rechts	 <p>Länge: 3380mm</p>		2x
12	Metallwinkel für Lamellen-Abschlussblenden			4x
13	Motor-Verkleidung			1x
14	Motorarm			1x


15	Stromversorgung			1x
16	Abdeckkappen für Pfosten oben			4x
17	Abdeckkappen für Wasserablauf (an den Pfosten unten)			4x
18	Mitgelieferte Dichtungs- und Befestigungs-Teile, sowie Werkzeug		<p>Parts list :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 8x: Inox-Torx Schraube - 16x: M8 BHC Schraube - 16x: Unterlegscheibe - 2x: Verschlusskappe Ø32 - 2x: Dichtungsring für Verschlusskappen - 1x: Umlenschlauch flexibel - 40x: Inox Mutter M8 - 4x: Verbindung - 8x: Einseitig klebende Polsterstreifen mit Aussparungen für Pfosten- / Dachbalken-Verbindungen - 1x: Werkzeugbox 	



Wichtiger Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Verschraubungen und Anschlußteile für die kraftschlüssige Befestigung des Lamellendachs an Ihren bauseitigen Fundamenten nicht im Lieferumfang enthalten sind.





Vorgaben für das bauseitige Fundament:






Ausrichtung des Lamellendachs:







Stopfen und Wasserumlenkung für Pfosten 1 und 4



Strom-Anschluß

