



# GLASDACH SYSTEME



**KLAIBER<sup>®</sup>**  
**MARKISEN**

[www.klaiber.de](http://www.klaiber.de)

# TERRADO


## VIELSEITIGER WETTERSCHUTZ MIT SYSTEM

Gestalten Sie Ihre Terrasse zum naturnahen Außenwohnraum. Erleben Sie Ihre Gartenumgebung in einer neuen Dimension – unabhängig von Wetter und Jahreszeit.

Das modular erweiterbare KLAIBER Glasdachsystem **TERRADO** vereint zahlreiche Vorzüge: Da es auf Maß gefertigt wird, bieten sich bereits bei der Planung unzählige Möglichkeiten bezüglich Form und Einsatzbereich an. Durch die Vielzahl an Erweiterungsoptionen stimmen Sie das **TERRADO** System genau auf Ihre Bedürfnisse ab.

Sie gewinnen zusätzlichen Freiraum und dadurch mehr Lebensqualität. Ein großer Mehrwert für Sie und Ihre Immobilie.

Treten Sie ein in Ihr Portal zum Garten und profitieren Sie von hochwertigem Wetterschutz.





Außen liegende **Dachbeschattung** mit komfortablem Elektroantrieb: Schützt vor Wärme und UV-Strahlung.



Hier geht es zum  
KLAIBER-Terrado-Film




**Schiebeverglasung:**  
Schirmt vor Wind, Regen und Schnee ab.



[www.klaiber.de](http://www.klaiber.de)






**Dachverglasung** in VSG-Qualität – hält Regen und Schnee fern und schützt die Gartenmöbel.



© SOMFY




**Automatik- / Steuersysteme / io-Systemsteuerung:**  
Komfortable und sichere Bedienung.



**NEU**  
**LED**  
TECHNOLOGY  
safe energy

**LED-Beleuchtung:** Stimmungsvolles, dimmbares Licht mit umweltfreundlicher LED-Technologie.



**Robuster Systemboden:** Wetterfeste, rutschhemmende Holzdekor-Aluminiumdielen.



**Senkrecht- und Seitenbeschattungen:** Sorgen für Sicht-, Wind- und Blendschutz. Auch erhältlich mit perforiertem Durchsichtgewebe.

**Premium standards**



Leichte, formsichere und korrosionsbeständige Aluminiumkonstruktion



Umweltfreundliches Pulverbeschichtungsverfahren



Diverse Standard-Gestellfarben



Riesige Auswahl an Tuchdessins

**KLAIBER<sup>®</sup>**  
**MARKISEN**

# TERRADO

GP5100 / GP5110  
GP5200 / GP5210

FERIEN ZU HAUSE – DER PERFEKTE ALLWETTERSCHUTZ FÜR DIE TERRASSE.

Das Glasdachsystem TERRADO aus witterungsbeständigem pulverbeschichtetem Aluminium ist genau die richtige Lösung für Individualisten mit einem besonderen Anspruch an Funktion und Ästhetik: Die perfekte Konstruktion aus filigranen Profilen und die direkte Integration der Markise ohne zusätzliche Führungsschienen sorgen für ein wunderbares Wohlfühlambiente für gehobene Ansprüche an die Architektur.

Wenn die Sonne brennt, spendet die optional integrierbare Markise auf Knopfdruck kühlen Schatten, wobei auch Teilverschattungen möglich sind. Im eingefahrenen Zustand ist das Tuch optimal geschützt.



Je nach Montagesituation können Sie zwischen zwei Varianten wählen: Bei den Modellen TERRADO GP5100 / GP5110 ist der Querbalken als Wasserkanal ausgelegt. Bei den Modellen GP5200 / GP5210 ist der Querbalken zurückversetzt und der Wasserkanal vorne.

Dank modularer Technik ist die TERRADO individuell erweiterbar und kann außerdem mit einer Vertikalbeschattung, bei tief stehender Sonne oder als Sichtschutz, ausgestattet werden.

Optional erhalten Sie ein integriertes LED-Beleuchtungssystem und Steuerungstechnik mit Regen- und Windsensor für zusätzlichen Komfort. In der kühleren Jahreszeit sorgt ein optionales Heizsystem für wohlige Wärme.



[www.klaiber.de](http://www.klaiber.de)





Mit Rundumverglasungen lässt sich die Terrassenüberdachung jetzt sogar zum perfekt wind- und wettergeschützten Ganzjahres-Freisitz ausbauen. Dafür stehen zur Gesamtkonstruktion passende, feste Elemente sowie Schiebetüren mit eleganten Alu-Profilen zur Verfügung.



**PREMIUM-STANDARDS**



**KOMFORT-OPTIONEN**



**TERRADO GP5100**

	min. 250 cm max. 1400 cm <sup>1</sup>		min. 200 cm max. 400 cm
--	--	--	----------------------------

**TERRADO GP5110**

	min. 250 cm max. 1400 cm <sup>1</sup>		min. 200 cm max. 500 cm
--	--	--	----------------------------

**TERRADO GP5200**

	min. 250 cm max. 1400 cm <sup>1</sup>		min. 200 cm max. 500 cm <sup>2</sup>
--	--	--	---

**TERRADO GP5210**

	min. 250 cm max. 1400 cm <sup>1</sup>		min. 200 cm max. 600 cm <sup>3</sup>
--	--	--	---

Weitere Hinweise und eine Legende finden Sie auf Seite 7. Änderungen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen.

<sup>1</sup> Ab 601 cm Gestellbreite mit 2 Tüchern ( 1 Anlage), ab 701 cm 2 Anlagen  
<sup>2</sup> min. Überstand bei 450 cm Ausfall 50 cm / bei 500 cm Ausfall 100 cm  
<sup>3</sup> min. Überstand bei 550 cm Ausfall 50 cm / bei 600 cm Ausfall 100 cm



# GASTRONOMIE

## LASSEN SIE ZUSÄTZLICHEN BEWIRTUNGSRAUM ENTSTEHEN



Geschützte Außengastronomieflächen in Dimensionen bis weit über 100 m<sup>2</sup>.

Verleihen Sie Ihrem Außenbereich eine neue Perspektive. Nutzen Sie Ihre Terrasse gewinnbringend während vielen Tagen im Jahr.

Mit dem KLAIBER TERRADO Glasdachsystem ermöglichen Sie Ihren Gästen einen angenehmen und bestens geschützten Restaurantaufenthalt im Freien. Stimmt das Ambiente, kommen die Kunden gerne wieder.

Zahlreiche Optionen und durchdachte Details sorgen für Komfort und Sicherheit. So lassen sich zum

Beispiel die Führungen der optionalen Seitenverglasungen bodeneben versenken. Damit werden Stolperfallen verhindert und die Zugänge bleiben rollstuhlgängig.

Dank kuppelbarer Konstruktion sind großflächige Außenbereiche möglich. Diese bieten zahlreichen Gästen zusätzlichen Platz und vermitteln echtes Freiluft-Ambiente. Optionen wie die stimmungsvolle, dimmbare LED-Beleuchtung oder Senkrechtbeschattungen für gleichzeitigen Sicht- und Windschutz sorgen auf Knopfdruck für weiteren Komfort.





# VERGLASUNG

## VERLÄNGERN SIE IHREN FEIERABEND UND IHRE GARTENSAISON

Die Ganzglas-Schiebeelemente von KLAIBER lassen viel Licht ins Rauminnere und können flexibel geöffnet werden. Sie profitieren auch bei Regen, Wind und Schnee stets von einem transparenten Ausblick ins Freie. Im Frühling und Herbst nutzen Sie zudem die passive Sonnenwärme.

Erweitern Sie den TERRADO mit Seitenverglasungen und genießen Sie Ihre Terrassenumgebung noch intensiver – unabhängig von Wetter, Tages- und Jahreszeit. Ihre Terrasse wird ganz automatisch zum erweiterten Wohnraum.



Die einzelnen Schiebeflügel lassen sich horizontal zu einer oder zwei Seiten parallel verschieben und sind optional verriegelbar. Mit Edelstahl-Muschelgriff zum Öffnen der Türen.

**KLAIBER<sup>®</sup>**  
**MARKISEN**

# ARDON GP2600

## REVOLUTIONÄRES GLASVORDACH MIT ÜBERRAGENDER BESCHATTUNG

Sie möchten den klaren Blick auf den Himmel genießen, eine freie Sicht auf das haben, was draußen ist. Sie haben wechselnde Ansprüche, wünschen sich Luft, Helligkeit und Platz. Sie erwarten gleichzeitig zuverlässigen Schutz vor der Witterung. Sie denken man kann nicht alles haben? Doch! Das multifunktionale Glasvordach ARDON GP2600 ist die Innovation 2015. Es verbindet die Leichtigkeit einer Markise mit der Festigkeit eines soliden Vorbaus und das ganz ohne störende Frontstützen.

Funktionalität und Design gehen hier Hand in Hand: Dieses intelligente System ist nicht alleine ein optisches Highlight, es überzeugt durch seine praktischen Komponenten. Bei schlechtem Wetter schützen die

Glaselemente vor Regen und Schnee, bei Sonne passt sich die integrierte Beschattungseinheit den Gegebenheiten an: Auf Knopfdruck ragt sie, Dank des Teleskoparms und seinem patentierten Ausstoßmechanismus, weit über den Glasrand hinaus und bietet damit eine überragende Beschattung. ARDON GP2600 begeistert durch sein hohes Maß an Flexibilität. Dabei spielt das Design eine tragende Rolle, denn schließlich geht es bei KLAIBER um das Äußere.

Trotz seiner hohen Stabilität schwebt das elegante Vordach förmlich an Ihrer Fassade.

Eine individuelle Farbabstimmung der Markise sowie der Streben sorgt außerdem dafür, dass sich ARDON GP2600 harmonisch in die Architektur einfügt. Design-Liebhaber werden ihre pure Freude daran haben.

Die Verarbeitung von hochwertigen, pulverbeschichteten Aluminiumkomponenten und einem High-tech-Textilgewebe sorgen auch bei großer Ausladung für eine hohe Windstabilität und garantieren eine lange Lebensdauer. ARDON GP2600 bietet zuverlässigen Sonnen- und Wetterschutz. Durch seine hohe Widerstandsfähigkeit eignet es sich deshalb ebenso optimal für Terrassen und Ladenstraßen wie für die Außengastronomie.







CE  
EN 13561

  
**class 3**  
**beaufort 5**

	min. 150 cm max. 500 cm		min. 130 cm max. 170 cm Glas min. 230 cm max. 325 cm Beschattung
---	----------------------------	---	---

	Wandmontage 5° – 20° Neigung
---	---------------------------------

**KLAIBER<sup>®</sup>**  
**MARKISEN**



# NEU



# STILVOLL BELEUCHTET — KOMFORTABEL AUTOMATISIERT

Verbringen Sie auch nach Einbruch der Dunkelheit gemütliche Stunden im Freien.

Die optionale LED-Beleuchtung spendet ein warmweißes Licht und sorgt für ein stimmungsvolles Ambiente. Die dimmbaren, stromsparenden LED-Lampen sind elegant in die Längsbalken integriert.

### Schatten auf Knopfdruck

Vom einfachen Windsensor bis hin zur komplexen Klimazentrale. Egal, ob Sie per Funk die LED-Beleuchtung einschalten oder die Dach- und Senkrechtbeschattungen wetterabhängig steuern lassen: Unsere zuverlässigen Automatiksysteme meistern jede Situation – selbst wenn Sie einmal nicht zu Hause sind.







## STOFFE

Die Farbauswahl eines Markisentuches beeinflusst das Spiel von Licht und Schatten genauso, wie auch die Wahrnehmung der Umgebung. Alle Markisentücher wurden nach strengen Normen geprüft. Sie verfügen über einen hohen UV-Schutzfaktor und **filtern mindestens 90% der UV-Strahlen**. – Lassen Sie sich von unserer Tuchkollektion inspirieren!

Anhand dreier Konfektionsverfahren, dem Nähen, Kleben und Schweißen, bieten wir für jede Anforderung die optimale Lösung. Mittels raffinierten Drucktechniken lassen sich große Markisenflächen zusätzlich als ideale Werbeträger nutzen.



DESIGN  
250+

# INSPIRIERENDE FARBENVIELFALT

## VEREDELTE ALUMINIUMOBERFLÄCHEN

Auch für die pulverbeschichteten Gestellteile steht ein riesiges Spektrum an Farben (RAL und NCS) zur Verfügung – es bleiben keine Wünsche offen.



## FARBEN

In der aktuellen Architektur werden bei der Fassadengestaltung immer mehr pulverbeschichtete Elemente eingesetzt.

Als führender Markisen-Hersteller verwenden wir seit Jahren ausschließlich diese umweltfreundliche und qualitativ hochstehende Lackiertechnik, welche einen dauerhaften Schutz gewährleistet. Ob RAL, NCS oder diverse Spezial-Farben, der Farbauswahl sind kaum Grenzen gesetzt.

PRIME  
COLOURS

MULTI  
COLOURS



**KLAIBER<sup>®</sup>**  
**MARKISEN**

# SYSTEMBODEN

## SB4700

DIE EINZIGARTIGE LÖSUNG FÜR INDIVIDUELLE ERHOLUNGSINSELN



Möchten Sie gut geschützt vor Sonne und Wind auf der Terrasse ein Fest mit Freunden feiern oder Ihren Hotelgästen das exklusive Essen auch bei einem Sommerregen naturnah im Garten servieren?

Mit dem einzigartigen I.S.L.A. Systemboden erleben Sie – unabhängig vom Standort – individuelle Sonnen- und Wetterschutzkultur der Extraklasse. Auf diesem selbsttragenden Fundament des Aluminium-Systembodens SB4700 lassen sich verschiedene Aufbaumodule installieren.



TERRADO



Das Glasdachsystem TERRADO ist die ideale I.S.L.A.-Kombination, wenn ganzjähriger Schutz vor Sonne, Regen oder Schnee gewünscht wird. Die korrosionsbeständige Aluminiumkonstruktion lässt sich einfach an der Fassade installieren. Dank integrierter Dachverglasung und optionaler Dachbeschattung ist das TERRADO-System einen wirkungsvollen Wetterschutz. Das Außenmobiliar ist dadurch auch im Winter gut geschützt.

Zusätzliche Erweiterungen wie vertikaler Sicht- und Blendschutz oder eine stimmungsvolle Beleuchtung sorgen für noch mehr Komfort.



Hier finden Sie weitere Informationen zum Systemboden SB4700

Der modulare Systemboden besteht nicht nur durch seine zahlreichen Ausstattungsvarianten. Ebenso wichtig, wie individuell wählbare Optionen ist die optimale Farbabstimmung auf Umgebung und Architektur. Lassen Sie sich bei der Planung Ihrer Erholungsoase inspirieren! Dank einer riesigen Farbauswahl für die pulverbeschichteten Gestellteile sowie acht verschiedenen Holzdekor-Varianten für die Veredelung der Aluminium-Bodendielen, eröffnen sich unzählige Möglichkeiten für eine kreative Farbgestaltung.



[www.klaiber.de](http://www.klaiber.de)



# MARKISEN KONFIGURATOR

STELLEN SIE SICH VORAB IHRE MARKISE /  
IHR TERRASSENDACH SELBST ZUSAMMEN

Mit unserem KLAIBER-Markisenkonfigurator, können Sie sich ganz eigenständig Ihr Glasdachsystem TER-RADO vorab selbst zusammenstellen, mit Ihren Maßen und Wünschen.

Sie können entweder unser Musterhaus verwenden oder aber Ihre eigene Terrasse fotografieren und den Konfigurator so ganz einfach an Ihrem eigenen Haus verwenden.




Testen Sie unseren Markisenkonfigurator  
unter [www.klaiber.de/konfigurator](http://www.klaiber.de/konfigurator)


**KLAIBER<sup>®</sup>**  
**MARKISEN**

# TECHNISCHE INFORMATIONEN


## TERRADO GP5100 / GP5200




## TERRADO GP5100 / GP5200 / GP5300 TERRADO GP5110 / GP5210 / GP5310



## TERRADO GP5110 / GP5210



## TERRADO GP5100 TERRADO GP5110




















## GP5100 / GP5110 GP5200 / GP5210



- ALU** Leichte, formsichere und korrosionsbeständige Aluminiumkonstruktion
- POWDER COATING** Umweltfreundliches Pulverbeschichtungsverfahren
- PRIME COLOURS** Diverse Standard-Gestellfarben
- DESIGN 250+** Riesige Auswahl an Tuchdessins
- MULTI COLOURS** Zahlreiche Sonderfarben
- class 3** Windwiderstandsklasse 3 Beaufort 6 (38,6 – 49,7 km/h) nach DIN EN13561



# TECHNISCHE INFORMATIONEN

Typ	TERRADO GP5100	TERRADO GP5110	TERRADO GP5200	TERRADO GP5210
 Totalbreite min. Totalbreite max.	250 cm 1 1400 cm	250 cm 1 1400 cm	250 cm 1 1400 cm	250 cm 1 1400 cm
 Ausladung min. Ausladung max.	200 cm 400 cm	200 cm 500 cm	200 cm 2 500 cm	200 cm 3 600 cm
 <b>Wandmontage</b> Neigungswinkel	● 5°–25°	● 5°–25°	● 5°–25°	● 5°–25°
 <b>Deckenmontage</b> Neigungswinkel	+	+	+	+
 Querbalken als Wasserkanal (Raumgewinn)	●	●	–	–
 Querbalken zurückversetzt, Wasserkanal vorne (Pergolacharakter)	–	–	●	●
 Entwässerung	+	+	+	+
 Integrierte Beschattung	+	+	+	+
 Flexible Beschattung	+	+	+	+
 Vertikale Beschattung	+	+	+	+
 Motorantrieb	●	●	●	●
 Flexible Wandbefestigung	+	+	+	+
 Teilverglasung	+	+	+	+
 Mattglas	+	+	+	+
 Integrierte Beleuchtung	+	+	+	+
 Beleuchtung mittels Lampenschiene	+	+	+	+
 Steuerung	+	+	+	+

● Standard    + Optional    – Nicht möglich


<sup>1</sup> Max. 27 m<sup>2</sup>

<sup>2</sup> Mit 3 Führungen (max. 42 m<sup>2</sup>), Tuch bis 700 cm Breite durchgehend  
Bei 2 Führungen (max. 36 m<sup>2</sup>) ist nur eine max. Breite/Ausladung von 550 cm möglich

Änderungen vorbehalten.  
Abbildungen können vom Original abweichen.

**KLAIBER<sup>®</sup>**  
**MARKISEN**

# TRADITION & INNOVATION




Seit über 35 Jahren entwickeln Spezialisten Sonnen- und Wetterschutzsysteme in höchstem Qualitätsstandard. Das elegante Design in Abstimmung mit allen möglichen Farbvarianten gestattet uns, Ihre ganz persönliche Vorstellung einer Markise perfekt zu realisieren. Unsere Produkte erhalten Sie ausschließlich über den autorisierten Fachhandel. Dadurch sind kompetente Beratung, kundenspezifische Lösungen und umfassender Service garantiert.

Herzlich willkommen bei Klaiber!

Verlangen Sie unsere weiteren Prospekte, oder laden Sie sich ganz einfach unsere Online-Prospekte runter!

Ihr Fachhändler berät Sie gerne.



[www.klaiber.de](http://www.klaiber.de)



Besuchen Sie uns auf Facebook unter [www.facebook.com/KlaiberMarkisen](http://www.facebook.com/KlaiberMarkisen)



Testen Sie unseren Markisenkonfigurator unter [www.klaiber.de/konfigurator](http://www.klaiber.de/konfigurator)

**KLAIBER<sup>®</sup>**  
**MARKISEN**